



Płyty HPL
Płyty solid-surface
Płyty warstwowe
Folie do wnętrz
Systemy kabin sanitarnych

www.plastics.pl

PLASTICS®
G R O U P

WNĘTRZA

WSTĘP

Szanowni Klienci,

Aranżacja wnętrz, to często wybór nieoczywistych rozwiązań, prowadząca finalnie do zbudowania atrakcyjnej wizualnie, ciekawej a często zaskakującej przestrzeni, która zapewni pełnię zakładanej funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Obecnie dostępne rozwiązania dzięki postępowi technologicznemu pozwalają łączyć wcześniej trudne do zrealizowania założenia. Przykładem są design i unikatowość idące w parze z racjonalnym kosztem wykonania powierzchni lub niezwykle naturalistyczne rysunki i wybarwienia wielu rodzajów drewna dostępne w formie kompozytów odpornych na wieloletnie intensywne użytkowanie. S

Szerokość naszej oferty pozwala naszym partnerom realizować zakładane cele związane z estetyką i funkcjonalnością wnętrza bez konieczności przyjmowania nie zawsze zadowalających kompromisów.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd Plastics Group, Dyrekcja i Specjaliści branży.

SPIS TREŚCI

PŁYTY HPL - FUNDERMAX®, KRONO®	4
LAMINATY HPL - FUNDERMAX®, KRONO®	5
SYSTEMY MONTAŻOWE DO KABIN SANITARNYCH	6
PŁYTY WARSTWOWE PCW-XPS-PCW	7
PŁYTY SOLID SURFACE - CORIAN®, HI-MACS®, PLACOR®	8
UMYWALKI, ZLEWY, BLATY Z UMYWALKAMI - CORIAN®, PLACOR®	9
FOLIE DO WNĘTRZ	10

The logo for Fundermax, featuring the word "FUNDERMAX" in white capital letters on a red rectangular background with a small black arrow pointing to the right.The logo for Kronospan, with "krono" in blue and "span" in a lighter blue, lowercase font.The logo for Corian, with the word "CORIAN" in red capital letters.The logo for Placor, featuring a blue square icon with a white stylized 'P' followed by "PLACOR" in blue and "SOLID SURFACE" in smaller blue capital letters below it.The logo for Hi-Macs, with "HI-MACS" in large black capital letters and "Natural Acrylic Stone" in smaller black text below it.The logo for Weiss, with the word "weiss" in white lowercase letters on a red rectangular background.The logo for Avery Dennison, featuring a red stylized 'A' icon followed by "AVERY DENNISON" in red capital letters.The logo for Placryl, featuring a green square icon with a white stylized 'P' followed by "PLACRYL" in green capital letters.

PŁYTY HPL

OPIS

HPL jest warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową, sprasowanych w warunkach wysokiego ciśnienia (7 - 9 MPa), temperatury (ok. 150°C) oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową, z możliwością pokrycia warstwą chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych.

Produkt charakteryzuje:

- twardość powierzchni
- wytrzymałość na zginanie i rozrywanie
- odporność na związki chemiczne i biologiczne
- odporność na uderzenia
- odporność na promieniowanie UV
- łatwość obróbki
- trwałość

FUNDERMAX® KRONO®

ZASTOSOWANIE

Płyty HPL znajdują zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- Na zewnątrz stosuje się je jako:
 - płyty elewacyjne
 - zabudowa balkonów i loggii
 - podbitki dachowe
- Wewnątrz są wykorzystywane jako:
 - okładziny ścienne w laboratoriach i szpitalach
 - okładziny mebli kuchennych - blaty
 - wypełnienia balustrad

KABINY SANITARNE, SZATNIE



LAMINATY HPL

OPIS

Laminaty HPL dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej z opcjonalnymi właściwościami antygraffiti lub o podwyższonej klasie odporności ogniowej.

Charakterystyka

- twarda powierzchnia i wysoka trwałość
- wytrzymałość na zginanie i rozrywanie
- odporność na związki chemiczne i biologiczne
- odporność na uderzenia
- odporność na promieniowanie UV
- łatwość obróbki

PRZYKŁADOWE DEKORY



FUNDERMAX®

KRONO®

ZASTOSOWANIE

Laminaty HPL stosowane wewnątrz budynków wykorzystywane są do realizacji następujących rozwiązań:

- okładziny ścienne w laboratoriach
- okładziny ścienne i na blatach w placówkach medycznych
- okładziny mebli kuchennych oraz blaty
- okładziny meblowe oraz okładziny ścienne dekoracyjne
- okładziny podłogowe
- ścianki działowe
- kabiny sanitariatów



SYSTEMY MONTAŻOWE DO KABIN SANITARNYCH

OPIS

System montażowy składa się z elementów łącznych wykonanych z najwyższej jakości stali nierdzewnej SS 304. Umożliwia montaż wszelkiego rodzaju kabin sanitarnych budowanych w budynkach użyteczności publicznej jak:


- hale sportowe,
- biura,
- dworce
- lotniska
- hipermarkety
- restauracje
- banki itp

ZASTOSOWANIE

Można przy pomocy poszczególnych elementów zaprojektować:

- pojedyncze kabiny między ścianami
- szeregowe kabiny między ścianami
- pojedyncze i szeregowe kabiny narożne
- przegrody natryskowe
- osłony pisuarów
- ścianki działowe

KABINY SANITARNE, SZATNIE



PŁYTY WARSTWOWE PCW-XPS-PCW

OPIS

Płyty warstwowe – uniwersalny materiał budowlany do różnych zastosowań.

Płyty warstwowe zbudowane są z lekkiego rdzenia z pianki poliuretanowej (pur) lub ekstrudowanej pianki polistyrenowej (xps) pokrytego obustronnie warstwą twardego pcw, aluminium, laminatu hpl, sklejki. Dostępne wersje laminowane folią Renolit.

Płyty charakteryzuje

- lekkość
- dźwiękochłonność
- wysoka termoizolacyjność
- odporność na warunki zewnętrzne
- różnorodność powierzchni
- łatwa obróbka

WEISS®

ZASTOSOWANIE

Zastosowania płyt warstwowych

- wypełnienia drzwi i bram
- zabudowa hal
- wypełnienia międzyokienne
- elementy zabudowy stoisk
- wypełnienia szkieletów ścian
- ściany pawilonów wystawowych
- ścianki działowe
- konstrukcje komór chłodniczych
- elementy fasadowe

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - WYPEŁNIENIA MIĘDZYOKIENNE



PŁYTY SOLID SURFACE

PLACOR®

CORIAN®

HI-MACS®

OPIS

Corian® wynaleziony został w 1967 r. przez firmę DuPont™, pierwszego producenta materiałów typu solid surface na świecie. Jest to trwały, nieporowaty, jednorodny materiał powierzchniowy, składający się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych. Dostępny jest w ponad 90 kolorach. Corian to higieniczny i trwały materiał typu solid surface, używany do produkcji blatów kuchennych, umywalek, ścian prysznicowych, mebli i wielu innych aplikacji w domach prywatnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Corian to również materiał na wentylowane fasady budynków. Dzięki swoim właściwościom termoformowania idealnie nadaje się do realizacji najbardziej innowatorskich projektów.

Charakterystyka:

- odnawialność i łatwość naprawy
- nieporowatość, higieniczność i nietoksyczność
- termoformowalność, podatność na sublimację
- całkowita neutralność na środowisko naturalne w tym na promienie UV

ZASTOSOWANIE

Płyty solid surface wykorzystywane są do produkcji elementów wyposażenia wnętrz i we wzornictwie. Przykłady zastosowań:

- kuchnia, łazienka, gastronomia
- design, sklepy, wnętrza i aplikacje zewnętrzne
- rozwiązania oświetleniowe
- służba zdrowia, biura
- transport, hotele
- przestrzenie publiczne
- inteligentne powierzchnie
- fasady budynków

PRZYKŁAD WZORÓW



UMYWALKI, MISY, ZLEWY BLATY Z UMYWALKAMI

OPIS

Umywalki i zlewy produkowane są z tych samych materiałów co płyty mineralno-akrylowe metodą odlewania lub termoformowania. Połączenia pomiędzy płytami a umywalkami (zlewami) są niewidoczne. Zapewnia to wyjątkowy efekt wizualny i estetyczny z zachowaniem wysokich norm higienicznych. Standardowa oferta obejmuje cztery kolory. Na zamówienie pełna kolorystyka.

Charakterystyka:

- odnawialność i łatwość naprawy
- nieporowatość, higieniczność i nietoksyczność
- termoformowalność, podatność na sublimację
- całkowita neutralność na środowisko naturalne w tym na promienie UV

Prezentowany asortyment to:

- zlewozmywaki jednokomorowe
- zlewozmywaki dwukomorowe
- umywalki
- umywalki z blatem
- misy

PLACOR® CORIAN®

ZASTOSOWANIE

Zlewy z Corianu znajdują zastosowanie nie tylko w domach, ale również w:

- lokalach gastronomicznych
- restauracjach,
- hotelach i barach.

PRZYKŁADOWY ASORTYMENT



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - UMYWALKA Z BLATEM



FOLIE DO WNĘTRZ

OPIS

Sprawdzone produkty oraz systemy o szerokim zastosowaniu w branży reklamowej i visualcommunication.

Grupy produktów:

- folie wielkoformatowe
- folie sitodrukowe
- folie ploterowe
- laminaty zabezpieczające
- folie fasadowe (na ściany)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA, FOLIA TABLICOWA

AVERY DENNISON® RITRAMA®

ZASTOSOWANIE

REKLAMA

- dekoracje pomieszczeń
- dekoracje witryn sklepowych
- zabudowa stoisk wystawienniczych

BUDOWNICTWO

- dekoracje witryn sklepowych
- oklejanie ścian, ścianek działowych

FOLIE: OZDOBNE ZABEZPIECZAJĄCE

ŚCIENNE TABLICOWE PODŁOGOWE



PLASTICS®

G R O U P



Warszawa - Centrala

02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
e-mail: centrala@plastics.pl • tel. (22) 575 08 00

Białystok

15-182 Białystok, ul. Sosabowskiego 28
e-mail: bialystok@plastics.pl • tel. (85) 874 94 92

Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz@plastics.pl • tel.(48) 784 099 400

Gdańsk

80-298 Gdańsk , ul. Budowlanych 27
e-mail: gdansk@plastics.pl • tel. 663 15 45, (58) 553 89 89

Katowice

40-382 Katowice, ul. Roździeńska 41
e-mail: katowice@plastics.pl • tel. (32) 603 69 50

Koszalin

75-135 Koszalin, ul. Szczecińska 14-16
e-mail: koszalin@plastics.pl • tel. (94) 347 15 38

Kraków

32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 9
e-mail: krakow@plastics.pl • tel. (12) 651 35 90

Lublin

20-315 Lublin, Al. Witosa 18 A
e-mail: lublin@plastics.pl • tel. (81) 441 01 21

Łódź

e-mail: lodz@plastics.pl • tel.(48) 784 055 300

Olsztyn

10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 C
e-mail: olsztyn@plastics.pl • tel.(89) 533 51 35

Opole

45-315 Opole, ul. Głogowska 39
e-mail: opole@plastics.pl • tel.(77) 454 24 21

Poznań

e-mail: poznan@plastics.pl • tel.(63) 246 48 00

Radom / Kielce

26-600 Radom, ul. Marywiłska 4C
e-mail: radom@plastics.pl • tel. (48) 365 18 18

Rychwał / k. Konina

62-570 Rychwał, Dąbroszyn 73 B
e-mail: rychwal@plastics.pl • tel. (63) 246 48 00

Rzeszów

35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14
e-mail: rzyszow@plastics.pl • tel. (17) 857 75 55

Szczecin

70-809 Szczecin, ul. Piskorskiego 21
e-mail: szczecin@plastics.pl • tel. (91) 432 08 17

Toruń

e-mail: torun@plastics.pl • tel.(48) 604 108 400

Warszawa

02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
e-mail: warszawa@plastics.pl • tel. (22) 575 08 00

Wrocław

55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Magazynowa 6
e-mail: wroclaw@plastics.pl • tel. (71) 797 77 80

Zamość

22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 70
e-mail: zamosc@plastics.pl • tel. (84) 639 29 53

Zielona Góra

65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 B
e-mail: zielonagora@plastics.pl • tel. (68) 326 58 36